

Zubehör für Ein- und Mehrsparten-Hauseinführungen

Gewerkeabdichtungen (Gebäudeinnenseite)

für die Abdichtung von Leitungen

Versorgungsleitung	Artikelnummer
Wasser (32 mm, 40 mm, 50 mm)	2990 000 010 0 0
Wasser (63 mm)	2990 000 016 0 0
Energie (25 – 53 mm)	2990 000 011 0 0
Telekomm. (2 x 5 – 7 mm, 4 x 7 – 13 mm, 1 x 13 – 21 mm)	2990 000 012 0 0
X-LWL (2 x 5 – 7 mm, 2 x 7 – 13 mm, 1 x 12 – 16 mm und 1 x 23 – 40 mm)	2990 000 025 0 0
Ergänzungsset Gas RMA und Schuck DN 25	2998 0704 13 9 0

Abdichtelemente für andere Ausführungen auf Anfrage



Mantelrohrendstopfen (2704)

für die Abdichtung der Mantelrohre und Leitungen

Produkt	DN	Artikelnummer
Set Mantelrohr-Endstopfen für G/W/S/T (2704) für Mantelrohre oder Hülrohr der MSE (bei Gas, zur Verhinderung der Einsandung, gasdurchlässig)	75/90	299 0704 090 5 0
Endstopfen Wasser/Strom für die Abdichtung von Mantelrohren AD 75 mm oder AD 90 mm auf Leitungen mit AD 25 – 63 mm	75/90	299 0704 910 5 0
Endstopfen Telekomm. für die Abdichtung von Mantelrohren AD 75 mm oder AD 90 mm auf Leitungen 2 x 5 – 7 mm, 4 x 7 – 13 mm und 1 x 13 – 21 mm	75/90	299 0704 912 5 0
Endstopfen X-LWL für die Abdichtung von Mantelrohren AD 75 mm oder AD 90 mm auf Leitungen 2 x 5 – 7 mm, 3 x 7-13 mm, 12 – 16 mm und 23 – 40 mm	75/90	299 0704 925 5 0
Ringstopfen Gas für Abschluss in Mantelrohr ID 68 mm oder ID 78 mm auf Leitungen 1", 1 1/4", 1 1/2" oder 2" (gasdurchlässig, Segmente bauseits anpassbar)	–	299 0704 916 5 0
Mantelrohrendstopfen für Abdichtung von Mantelrohr AD 125 auf Leitung mit AD 75, 90 und 110 mm (Segmente bauseits anpassbar)	125	2990 704 125 0 0
Endstopfen für ID 90, 100 oder 110 mm für Leitungen 1 x 18-65 mm, 2 x 5-10 mm, 2 x 12-16 mm und 2 x 16-20 mm	–	2990 704 186 5 0



Mantelrohrendstopfen (2704) DN 125

Doppelsteckmuffe (2707)

zum Anschluss und zur Verlängerung der Kabelschutzrohre 2775 (nicht geeignet für biegesteife Mantelrohre)

Produkt	DN	Artikelnummer
Doppelsteckmuffen, inkl. P-Dichtringe	75	2990 707 075 0 0
	100	2990 707 100 0 0



Verbindungs-muffe (2726)

zum Anschluss und zur Verlängerung der biegesteifen Mantelrohre

Produkt	DN	Artikelnummer
Verbindungs-muffe für beidseitigen Anschluss auf AD 75 mm oder AD 90 mm	75/90	2990 726 090 0 0
Verbindungs-muffe für beidseitigen Anschluss auf AD 110 mm bis AD 125 mm	125	2990 726 125 0 0



Verbindungs-muffe (2726) DN 75/90

Verbindungs-muffe (2726) DN 125

Übergangsmanschette UMS-75-90/102-125

zum Anschluss und zur Erweiterung von Mantelrohren

Produkt	DN	Artikelnummer
Übergangsmanschette von AD 75 mm oder AD 90 mm auf AD 110 mm oder AD 125 mm	75/90; 110/125	299 0709 125 0 0



Mantelrohre (2775)

Produkt	DN	Artikelnummer
Flexible Mantelrohre, 50 Meter Rolle bzw. Länge nach Wahl	75 schwarz	2990 775 675 0 0
	75 blau	2990 775 475 0 0
	75 gelb	2990 775 375 0 0
	75 rot	2990 775 575 0 0
	110 schwarz	2990 775 611 0 0
	110 blau	2990 775 411 0 0
	110 gelb	2990 775 311 0 0
	110 rot	2990 775 511 0 0



Biegesteife Mantelrohre (2776)

Produkt	DN	Artikelnummer
Biegesteife Mantelrohre, 25 m	90	2990 776 690 0 0



Gleitmittel (2780)

Produkt	Menge	Artikelnummer
Gleitmittel (Tube)	250 ml	2990 780 000 0 0
	30 ml	2990 780 030 0 0



Gleitmittel (2780)
250 ml Tube

Einfädelspitzen (2711)

Produkt	DN	Artikelnummer
Einfädelspitzen (zum vereinfachten Einzug der Leitungen)	25	2990 711 025 0 0
	32	2990 711 032 0 0
	40	2990 711 040 0 0



Dämmscheibe für Perimeterdämmung (2725)

Produkt	DN	Artikelnummer
Dämmscheibe für Perimeterdämmung (2725), Ø 180 mm, Dämmstärke 50 mm	100	2990 725 100 0 0
Dämmscheibe für Perimeterdämmung (2725), Ø 320 mm, Dämmstärke 50 mm	200	2990 725 200 0 0
Dämmscheibe für Perimeterdämmung (2725), Ø 440 mm, Dämmstärke 50 mm	300	2990 725 300 0 0



Curaflex® C/2/SD/6/M bzw. C/2/SD/5/M

Außenabdichtung mit Fest-/Losflansch nach DIN 18535

Produkt	Type
Außenabdichtung mit Fest-/Losflansch für den Einbau der Quadro-Secura® Nova nach DIN 18195/DIN18533/ DIN 18535. Material: ggV. Andere Materialien auf Anfrage	Curaflex® C/2/SD/6/M, gegen drückendes Wasser
	Curaflex® C/2/SD/5/M, gegen nichtdrückendes Wasser



Quadro-Secura® A/2/SD/5/E-BP bzw. Quadro-Secura® A/2/SD/5/R4+ für nichtunterkellerte Gebäude

Außenabdichtung mit Fest-/Losflansch nach DIN 18533

Produkt	Type	Artikelnummer
Fest-/Losflansch für den Einbau der Quadro-Secura® Nova R1 und Nova R4 nach DIN 18533. Gegen nichtdrückendes Wasser. Material: ggf. andere Materialien auf Anfrage.	Quadro-Secura® A/2/SD/5/R4	2990 850 540 0 0
	Quadro-Secura® A/2/SD/5/Nova R1	-

Gas-Hauseinführungskombinationen (GHEK)*

Eckkugelhahn / Durchgangskugelhahn (RMA; Typ KETH-S/PE) (Standard DN 25, 1")
Innengewinde
Reglerverschraubung
Flansch
AVR-Ventil mit Innengewinde
Eckkugelhahn / Durchgangskugelhahn (Schuck; Typ HSP) (Standard DN 25, 1")
Innengewinde
Reglerverschraubung
Flansch

*Von der 25-jährigen DOYMA-Garantie ausgenommen.

Zubehör für Hauseinführungen mit Injektionssystem

Produkt	Artikelnummer
2K-Kartuschenpistole	2190 701 000 0 0

Tangit M3000

Produkt	Artikelnummer
Tangit 150 ml VPE 10 Stk.	2990 701 150 0 1
Tangit 300 ml VPE 6 Stk.	2990 701 300 0 6



GHEK Fa. RMA, Typ KETH-S/PE



GHEK Fa. Schuck, Typ HSP...



Kartuschenpistole

